



"Safety life for you"

รางวัลชนะเลิศ "Patient Safety in Obstetrics-Checklist Guidelines ,Develop,Implement and Evaluate"

ที่มา

ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมเป็นปัญหาที่พบได้ตลอดเวลา และเป็นภาวะที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ในรพ.ขนาด 30 เตียง ปริมาณการคลอดจำนวนไม่มาก อุบัติการณ์ที่นานๆจะเกิดขึ้น เมื่อนำมาทบทวนพบปัญหาดังนี้

- ❖ แนวทางการรักษาแตกต่างกัน
- ❖ เสียเวลาในการหาของใช้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมให้ปลอดภัย
2. เพื่อให้มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มีความสะดวกพร้อมใช้
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการแก้ไขภาวะวิกฤติในห้องคลอด

เป้าหมาย

:ปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ

วิธีดำเนินงาน

1. ทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียนและใบรายงานความเสียหาย
2. พัฒนาและปรับระบบการทำงาน เช่น การใช้ Admission record I-III , CPG, Standing Order รายโรค
3. พัฒนาทีมโดยร่วมอบรมสูติศาสตร์หัตถการของกรมการแพทย์
4. จัดทำ Box set ยา/อุปกรณ์เฉพาะโรค PPH, PIH, Prolapsed cord, Premature Uterine contraction
5. ประเมินผลและปรับปรุงสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล	ปี	ปี	ปี
หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง	58	59	60
จำนวนการคลอดทั้งหมด	310	320	261
PPH	18	13	12
PIH	5	5	2
คลอดติดไหล่	1	0	1
Premature Uterine Contraction	24	7	18

ทบทวนร่วมกันทีมสหวิชาชีพ

แพทย์

แพทย์ :

- *On the job training ทีม
- *CPG
- *Standing Order เฉพาะโรค

ใบรายงานผลการทบทวน

Progress	Order for use day	Order continues
PPH Stop (Blood > 200 ml, Blood > 200 ml or PP > 130 mm, or BP > 16/95 mmHg, O2 sat < 95%)		
Medication		

เภสัชกร: Set ยา



พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- การเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ให้หีบห่อสะดวกและพร้อมใช้อยู่เสมอ จะช่วยลดปัญหาที่สามารถป้องกันได้ของภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม
- ปรับการใช้ Box set ให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน
- การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติทำให้เกิดความร่วมมือและความเต็มใจในการปรับปรุงคุณภาพบริการ